КРОВЛЯЮГА
группа компаний
пн-пт 9:00 - 18:00
сб 9:00 - 15:00
вс: выходной
Ростов-на-Дону
Неклиновская 45А
krovlya-yuga@mail.ru
8(863) 270-02-20
8(863) 270-67-20

Гидроизоляционные и парогидроизоляционные материалы

Наименование	Страна производства	Плотность, г/м.кв	Размер	Ед. измер.	Цена, руб./кв.м	Цена, руб./шт
Гидроизоляционные пленки						
Супер-диффузионная мембрана (диффузионная мембрана) - пленки с хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропропускной способностью. Высокая степень пропускания пара позволяет монтировать эти пленки вплотную к утеплителю, экономя на дереве и стоимости работ для второго вентилируемого зазора. Используются для утепленных кровель и фасадов.						
Мембрана ROCKWOOL для кровель	Германия	80 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	42	2940
Гидроизоляционная мембрана Изоспан-АМ	Россия	90 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	39	2 730
Супердиффузионная мембрана Изоспан-AQ proff	Россия	188 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	69	4 830
Мембрана Folder Comfort	Польша	90 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	52	3 909
Супердиффузионная мембрана Folder Light	Польша	100 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	66	4 936
Супердиффузионная мембрана Folder Classic	Польша	110 г/м²		рулон	72	5 429
Супердиффузионная мембрана Tyvek® Soft	Люксембург	58 г/м²		рулон	77	5 775
Супердиффузионная мембрана Tyvek® House	Люксембург	60 г/м²		рулон	77	5 775
Диффузионная мембрана Tyvek® Solid Silver	Люксембург	83 г/м²		рулон	153	11 475
Супердиффузионная мембрана Folder Strong	Польша	135 г/м²		рулон	96	7 206
Супердиффузионная мембрана Tyvek® Solid	Люксембург	82 г/м²		рулон	99	7 425
Диффузионная мембрана Delta-Vent N	Германия	130 г/м²		рулон	79	5 925
Диффузионная мембрана Delta-Vent S	Германия	140 г/м²		рулон	105	7 875
Диффузионная мембрана Delta-Vent N Plus	Германия	130 г/м²		рулон	111	8 325
Диффузионная мембрана Delta-Vent S Plus	Германия	140 г/м²		рулон	129	9 675
Диффузионная мембрана Delta-Maxx	Германия	190 г/м²		рулон	159	11 925
Диффузионная мембрана Delta-Maxx Plus	Германия	190 г/м²		рулон	180	13 500
Диффузионная мембрана Delta-Foxx	Германия	270 г/м²		рулон	212	15 900
Диффузионная мембрана Delta-Foxx Plus	Германия	270 г/м²		рулон	249	18 675
Диффузионная мембрана Delta-Trela	Германия	380 г/м²	1,5x30=45 м²	рулон	496	22 320
Гидроизоляционные пленки - пленки с низкой степенью пропускания пара, обычно используются при холодной кровли. Эти пленки обладают отличной водоупорностью. При использовании данного типа пленок при утепленной кровли - необходимо делать 2-а вентилируемых зазора - над пленкой и под пленкой. Вплотную к утеплителю монтировать такие пленки нельзя!						
Пленка гидроизоляция Delta-PVG	Германия	150 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	164	12300
Пленка гидроизоляция Delta-PVG Plus	Германия	210 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	147	11025
Пленка JUTA Ютакон 130	Россия	130 г/м²	1,3x50м=65 м²	рулон	69	4485
Пленка Ютафол D 110 Специал	Чехия	110 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	49	3675
Пленка Ютафол D 96 Сильвер	Россия	96 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	25	1875
Пленка Optima D (гидро-пароизоляция)	Россия	85 г/м²	1,5x23,33=35 м²/ 1,5x46,66=70 м²	рулон	22 / 20	760 / 1 380
Пленка гидропароизоляция ROCKWOOL	Германия	60 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	34	2 380
Пленка гидропароизоляция Изоспан D	Россия	100 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	29	2 030
Пленка гидропароизоляция Изоспан RM	Россия	105 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	33	2 310
Пленка гидропароизоляция Изоспан DM	Россия	105 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	44	3 080
Пленка гидроизоляция Grand Line D98	Россия	98 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	26	1 980
Пленка гидроизоляция Silver D	Россия	98 (±10) г/м²		рулон	24	1 690
Пленка Folder гидроизоляция Silver D98	Россия	98 г/м²		рулон	33	2 448
Пленка Folder гидроизоляция Standart D 110	Польша	110 г/м²		рулон	50	3 754
Пленка Folder гидроизоляция Anticondensat	Польша	135 г/м²		рулон	64	4 837

Ветро-влагозащита - пленки с низкой водоупорностью, но с отличной паропропускной способностью и защитой от ветра. Применяются для защиты утеплителя в вентилируемом фасаде. Не рекомендуются к использованию в кровельной конструкции.								
Пленка Optima A (паропроницаемая ветро-влагозащита)	Россия	100 г/м²	1,5x23,33=35 м²/ 1,5x46,66=70 м²	рулон	20	19	689	1 353
Пленка ROCKWOOL для стен (ветро-влагозащита)	Германия	95 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	31		2 170	
Пленка Изоспан А (ветро-влагоизоляция)	Россия	110 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	29		2 068	
Пленка (ветро-влагоизоляция) JUTA Ютавек 85	Россия	85 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	44		3 300	
Пленка (гидро-ветроизоляция) JUTA Ютавек 115	Россия	115 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	62		4 650	
Пленка (гидро-ветроизоляция) JUTA Ютавек 135	Россия	135 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	73		5 475	
Пленка Tyvek® Supro Tape (гидро-ветроизоляция)	Люксембург	148 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	157		11 775	
Ветро-влагозащита для фасада Folder Facade	Польша	80 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	41		3 086	

Пароизоляционные пленки

Стандартные пароизоляционные пленки - создают паронепроницаемый барьер на внутренней поверхности теплоизоляции скатной кровли.								
Пленка Ютафол Д 110 Стандарт	Чехия	110 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	39		2975	
Пленка Ютафол Н 96 Сильвер	Россия	96 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	25		1875	
Пленка Ютафол Н 110	Чехия	110 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	37		2775	
Пленка Ютафол Н 110 Специал	Россия	110 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	47		3525	
Пленка Ютафол Н АЛ 170 Специал	Россия	170 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	79		5925	
Пленка Optima B (пароизоляция)	Россия	75 г/м²	1,5x23,33=35 м²/ 1,5x46,66=70 м²	рулон	17	16	600	1 100
Пленка Optima C (универсальная гидро-пароизоляция)	Россия	90 г/м²		рулон	20	19	689	1 353
Пленка Изоспан В (пароизоляция)	Россия	72 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	22		1 540	
Пленка Изоспан FD proff (пароизоляция)	Россия	132 г/м²	1,2x58,33м=70 м²	рулон	52		3 640	
Пленка ROCKWOOL для кровель, стен, потолка (пароизоляция)	Германия	60 г/м²	1,6x43,75м=70 м²	рулон	25		1 750	
Пленка Grand Line Silver H (пароизоляция)	Россия	95 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	22		1 650	
Пленка Grand Line H 98 (пароизоляция)	Россия	95 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	26		1 950	
Пленка Delta-Dawi GP (пароизоляция)	Германия	100 г/м²	2x50м=100 м²	рулон	63		6 300	
Пленка Delta-Luxx (пароизоляция)	Германия	150 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	104		7 800	
Пленка Delta-Reflex (пароизоляция)	Германия	180 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	125		9 375	
Пленка Delta-Reflex Plus (пароизоляция)	Германия	180 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	146		10 950	
Пленка Delta-Novaflexx (пароизоляция)	Германия	90 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	235		17 625	
Пленка Tyvek® Airguard SD-5	Люксембург	108 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	114		8 550	
Пленка Tyvek® Airguard Reflective	Люксембург	149 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	166		12 450	
Пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью - эти пленки в отличие от стандартной пароизоляции пропускают пар, но в ограниченных количествах. Это позволяет равномерно удалить избыточную влагу из помещений без риска образования конденсата в кровельной конструкции. Рекомендованы для применения в домах с непостоянным проживанием (дачи, коттеджи). Такая пароизоляция используется только в комбинации с супер-диффузионными мембранами.								
Пленка Folder пароизоляция Regulator	Польша	110 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	75		5 626	
Пароизоляционная мембрана AirGuard® SD5	Люксембург	108 г/м²		рулон	140		10 500	
Пароизоляция с отражающим (рефлексным) слоем - отражающий рефлексный слой способен отражать часть теплового излучения обратно во внутреннее помещение (до 10% тепла). Так же такие пленки обладают повышенной паронепроницаемостью, относительно стандартных, что делает их применение оптимальным в кровлях над помещениями с повышенным парообразованием (санузлы, бани, бассейны и т.п.)								
Пленка отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FS	Россия	92 г/м²	1,2x58,33м=70 м²	рулон	37		2 590	
Пленка Folder пароизоляция Alum H90	Польша	90 г/м²	1,5x50м=75 м²	рулон	64		4 835	

Аксессуары

Соединительные ленты, скотчи, клеи предназначены для гермитичного монтажа пароизоляции, гидроизоляции и ремонта пленок. При монтаже пароизоляции использование лент и\или клея - обязательно. Необходимо проклеивать как места перехлеста полотен, так и напуски на стены, трубы, различные конструкции кровли.					
Клейкая алюминиевая лента Изоспан FL Termo	Россия	-	0,05 x 40 м	ролик	227
Скотч односторонний Folder Bond Tape	Польша	-	0,05 x 20м	ролик	905
Двусторонняя клейкая лента Изоспан KL+ (армированная диагональной сеткой)	Россия	-	0,03 x 25м	ролик	838
Клей для присоединения пароизоляции Delta-Tixx	Германия	-	310 мл	шт	710
Клей из каучука Delta-Than	Германия	-	310 мл	шт	710
Односторонний скотч Delta-Multi-Band M60	Германия	-	0,06 x 25м	ролик	1 020
Двусторонний скотч Delta-Duo Tape 38	Германия	-	0,038 x 50м	ролик	1 640
Двухсторонняя клейкая лента D-TACK Tacoduo	Германия	-	0,03 x 25м	ролик	639
Односторонняя клейкая лента D-TACK Tacoflex	Германия	-	0,05 x 25м	ролик	918
Лента уплотнительная Delta-Schaumband SB60	Германия	-	0,06 x 30м	ролик	775
Клей Delta-Pren	Германия	-	850 г	шт	1 550
Клей Delta-Alpina QSM	Германия	-	1000 мл	шт	1 550
Односторонняя клейкая лента Delta-Flexx Band F100	Германия	-	0,1 x 10м	ролик	1 938
Лента уплотнительная Delta-Alpina Band	Германия	-	0,36 x 30м	ролик	5 027
Набор: паста герметизирующая 2,5 л и лента армирующая 2,7 кв.м Delta-LIQUIXX	Германия	-	2,5 л 2,7 м²	шт	5 943
Односторонняя клейкая лента Delta-Inside Band	Германия	-	0,6 x 40м	ролик	5 943
Двухсторонняя клейкая лента JUTA Ютафол СП1	Россия	-	0,015 x 25м	ролик	478
Двухсторонняя клейкая лента OLIN	Чехия	-	0,015 x 30м	ролик	766
Универсальная лента-герметик NICOBAND	Россия	-	0,05 x 3м	ролик	154
Лента-герметик Nicoband DUO	Россия	-	0,1 x 3м	ролик	218
Клейкая алюминиевая лента ROCKWOOL для саун	Германия	-	0,05 x 40м	ролик	162
Односторонняя лента Tyvek® Acrylic Tape	Люксембург	-	0,06 x 25м	ролик	950
Двухсторонняя лента Tyvek® Double-Sides Tape	Люксембург	-	0,05 x 25м	ролик	950
Односторонняя алюминиевая лента Tyvek® Metallized Tape	Люксембург	-	0,075 x 25м	ролик	2 444
Гофрированная клейкая лента Tyvek® Dupont Flexwrap NF	Люксембург	-	0,152 x 23м	ролик	7 410
Двухсторонняя клейкая лента KL+	Россия	-	0,3 x 25м	ролик	574
Клейкая алюминиевая лента Изоспан FL	Россия	-	0,05 x 50м	ролик	115
Клейкая уплотнительная лента М28 ППЭ	Россия	-	0,05 x 25м	ролик	361